

EVIDÊNCIAS DA ETIOLOGIA DOS CASOS DA CONJUNTIVITE HEMORRÁGICA NO HOSPITAL GERAL DE QUELIMANE, ZAMBÉZIA, 2024.

ELISA UAIECA¹; JOAO ALEXANDRE^{2*}; DINA NICAUA¹; ROMEU DE MELO¹; VÂNIO MUGABE¹; BERNARDINO MUTANDIUA¹ & PASCOAL ALHO¹

1. Delegação Provincial da Zambézia do Instituto Nacional de Saúde (INS).
2. Instituto Superior de Ciências de Saúde - Quelimane

Introdução

A conjuntivite hemorrágica é uma doença altamente contagiosa caracterizada por hemorragia subconjuntival, inchaço repentino das pálpebras, congestão, vermelhidão e dor no olho. A conjuntivite epidêmica é causada pelo Enterovírus 70 e pela variante A24 do Cocksackievirus chamado por adenovírus. A província da Zambézia, iniciou a registar aumento de casos da conjuntivite a partir do dia 21 de Fevereiro de 2024 em treze distritos e alguns distritos com maior incidência como Nicoadala e Quelimane. O estudo focalizou-se em investigar a etiologia dos casos suspeitos de conjuntivite hemorrágica no Hospital Geral de Quelimane no sector da oftalmologia província da Zambézia no ano 2024.

Método:

Foi realizado um estudo descritivo, transversal com abordagem quali-quantitativa. Os dados foram colhidos no âmbito da resposta de investigação a surtos em pacientes que procuravam atendimento no sector de oftamolgia do Hospital Geral de Quelimane. Para a colheita de dados, usou-se entrevista semiestruturada, observação direita e colheita das amostras conjuntivais. No universo de 15 pacientes, a amostra foi intencional e extraída em 6 pacientes. Os espécimes foram testadas por PCR para Adenovírus e Enterovírus, no laboratório de referência do Instituto Nacional de Saúde - Maputo. Os dados foram digitados e analisados no Microsoft Excel 365.

Resultados

Tabela 1. Características Sociodemográficas dos pacientes.

Variável	Categoria	n	%
Sexo	Masculino	5	83%
	Femenino	1	17%
Faixa etária	≤ 15 anos	1	17%
	≥ 15 anos	5	83%
Proveniência dos casos	Sampene	1	17%
	Mapiazua	1	17%
	Santagua	1	17%
	Piloto	1	17%
	Janeiro	1	17%
	Filipe magaia	1	17%
Ocupação	Técnico de Educação	1	17%
	Estudante	2	33%
	Comerciante	1	17%
	Restauração	1	17%
	Segurança	1	17%





Figura 3. Apresentação dos Sinais e Sintomas.



Correspondência:
Nome do autor a contactar: Joao Alexandre
Filiação do autor: Instituto Superior de Ciencias de Saúde-Quelimane

E-mail: alexandrejoaot4@gmail.com

Objectivos: Geral

Evidenciar a etiologia dos casos suspeitos de conjuntivite Hemorrágica sector de Oftalmologia do Hospital Geral de Quelimane 2024.

Específicos

- Caracterizar os casos suspeitos de conjuntivite hemorrágica por pessoa, lugar e período;
- Determinar a taxa de positividade dos casos suspeitos de conjuntivite hemorrágica;
- Identificar o agente etiológico dos casos confirmados de conjuntivite hemorrágica.

Conclusão

Perante os objectivos traçados, os resultados obtidos na investigação realizada no Hospital Geral de Quelimane no sector da oftalmologia, conclui que maior parte dos casos investigados são da conjuntivite hemorrágica e o seu agente etiológico é Enterovírus. As características dos casos foram de Sexo Masculino 5(83%). Feminino 1(17%) Idade 0-4^a1(17%), 15A +5(83%) a maioria dos casos são do sexo masculino, os casos são provenientes de diferentes bairros sendo Sampene 1(17%) , Mapiazua 1(17%) , Santágua 1(17%), Piloto 1(17%) , Janeiro 1(17%), Filipe Magaia 1(17%). todos pacientes preencheram a sintomatologia da conjuntivite hemorrágica

Palavras chave: Etiologia, Conjuntivite-Hemoragica, Enterovírus e Zambézia

Referências

Sector de Saúde. (2024). Vigilância da conjuntivite Hemorrágica Viral, Província da Zambézia, apresentação PPT 27.02.24

MISAU (2024). Nota técnica sobre vigilância da conjuntivite hemorrágica. República de Moçambique.

https://www.google.com/search?q=conjuntivite+hemorr%C3%A1gica+sintomas&oeq=conjuntivit&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgGEAAYgAQyBggAEEUYOTIHCAEQABiABDIHCAIQABiABDIHCAMQABiABDIHCAQQABiABDIHCAUQABiABDIHCAYQABiABDIGCacQRRg80gEIODQ4M2owajeoAgiwAgE&sourceid=chrome&ie=UTF-8

